Wireless Value Range Extender (REX)

REX-as2fenp

- Kompatibel mit allen Wireless Value Base Stations
- Kompatibel mit allen Wireless Value Sensoren
- Einfach in bestehende Wireless Value Netzwerke zu integrieren
- Konfigurierbares Routing bei Verwendung mehrerer Range Extender

- Kompatibel mit allen Wireless Value Base Stations
- Kompatibel mit allen Wireless Value Sensoren
- Einfach in bestehende Wireless Value Netzwerke zu integrieren
- Konfigurierbares Routing bei Verwendung mehrerer Range Extender

Wireless Value Range Extender (REX)

REX-as2fenp

Beschreibung

REX

Der Wireless Range Extender ist die ideale Lösung, wenn die Reichweite zwischen Sensor und Basisstation zu groß ist. Der Range Extender ist Teil der Wireless Value Infrastruktur, um die Datenübertragung zu gewährleisten. Pro Base Station können mehrere Range Extender eingesetzt werden, wobei das Routing pro Range Extender konfiguriert werden kann.

- Bildet zusammen mit dem Base Station die Infrastruktur für die Wireless Value Plattform
- Pro Basisstation können maximal 5 Range Extender angeschlossen werden
- Lieferbar mit Solarpanel für den Außeneinsatz

Wireless Value Range Extender (REX)

REX-as2fenp

Eigenschaften

Allgemein

Typ	Range Extender

Messbereich

Betriebstemperatur	-20 °C bis +80 °C
Drahtlose Reichweite zum Base Station	3.200 Meter (freie Sichtlinie)
Drahtlose Reichweite zu Sensoren	1.600 Meter (freie Sichtlinie)

Gesetzgebung und Norm

RED (Radio Equipment Directive)	ja
CE	ja
EN 300 220	ja

Technische Spezifikationen

Antenne	Extern
Schutzart	IP22
Leistung	8 V – 30 V DC

Abmessungen

Abmessung	20 x 14 x 4,3 cm (ohne Antenne). Antenne = 18,5 cm