

Draadloze druppelirrigatiemeter (DLXt-irrigation)

- Optie in combinatie met onze WM serie weegschalen
- meet druppel irrigatie in ml per m2
- Nauwkeurige draadloze detectie
- Batterij levensduur ruim 1 jaar
- Compatibel met alle Wireless Value Base Stations
- Zendbereik 1.600 meter (vrije zichtlijn)



Draadloze druppelirrigatiemeter^{DLXt-irrigation-as2winb} (DLXt-irrigation)



Omschrijving

Draadloze druppelirrigatiemeter^{DLXt-irrigation-as2winb} (DLXt-irrigation)

Technische specificaties

Algemeen

Batterij type	AA
Levensduur batterij	ruim 6 jaar

Meetbereik

Bedrijfs grenzen	-20 °C tot +80 °C
zendafstand	1.600 m bij vrije zichtlijn

Wetgeving en norm

RED (Radio Equipment Directive)	ja
CE	ja
EN 300 220	ja

Technische specificaties

Batterijvoltage	3.6V
Behuizingsklasse	IP65

Afmetingen

Afmeting sensor	124 mm x 68 mm x 130 mm (exclusief dripper inlaat van 90 mm lang met 11 mm doorsnee)
Gewicht	0.25 kg