



Narrowband IoT-sensor voor PT1000 (NB-IOT- P1000)

NB-IOT-P1000



- Geheugen voor het opslaan van 100.000 metingen
- 5 minuten meetinterval
- 60 minuten verzend interval
- Aantrekkelijke ABS-behuizing
- Ingebouwde SIM kaart
- Wereldwijd te gebruiken
- Narrowband LTE technologie
- Batterijlevensduur ruim 8 jaar

Narrowband IoT-sensor voor PT1000 NB-IOT-P1000 (NB-IOT-P1000)



Omschrijving

NB-IOT-P1000

De NB-IOT sensor van Wireless Value werkt volledig autonoom qua dataverbinding. De sensor heeft een ingebouwde SIM kaart waarmee hij direct verbinding maakt met de dataportal www.wirelessvalue.online.

De sensor maakt gebruik van LTE Narrowband en is om deze reden overal in de wereld te gebruiken. Doordat hij geen Gateway nodig heeft kan hij op elke gewenste plaats worden gebruikt.

- Geheugen voor het opslaan van 100.000 metingen
- 5 minuten meetinterval
- 60 minuten verzend interval
- Aantrekkelijke ABS-behuizing
- Ingebouwde SIM kaart
- Wereldwijd te gebruiken
- Narrowband LTE technologie
- Batterijlevensduur ruim 8 jaar

Narrowband IoT-sensor voor PT1000 NB-IOT-P1000 (NB-IOT-P1000)

Technische specificaties

Algemeen

Batterij type	ER26500
Externe voeding	Nee
Levensduur batterij	Ruim 6 jaar

Meetbereik

Temperatuur	-100 °C tot +200 °C
Bedrijfs grenzen	-20 °C tot +80 °C
zendafstand	LTE dekking

Meetnauwkeurigheid

Temperatuur	+/- 0,1°C (exclusief probe)
-------------	-----------------------------

Meetresolutie

Temperatuur	0.1
-------------	-----

Wetgeving en norm

RED (Radio Equipment Directive)	ja
CE	ja
EN 300 220	ja

Technische specificaties

4G verbinding	Narrowband LTE
Aantal batterijen	1
Batterijvoltage	3.6
Behuizingsklasse	IP65
Externe antenne	Nee
Geheugen	10.000 metingen

Afmetingen

Afmeting behuizing	190 (l) x 100 (b) x 43 (h) mm
Gewicht	270 g